

DATA SPEED →

DATA SPEED S.R.L.
VIA G.MATTEOTTI, 21/A
40057 CADRIANO-GRANAROLO (BO)
Tel: 051 763314 - Fax: 051 763313
e-mail: info@dataspeed.it



Canon

I-SENSYS L140



DESCRIZIONE

Fax Laser Multifunzione i-Sensys L140:

Fax laser di qualità eccellente in una struttura compatta ed elegante, con il conveniente fax Super G3. Grazie alla semplicità d'uso e al risparmio energetico, rappresenta la soluzione ideale per le piccole e medie imprese.

- Fax Super G3 compatto e veloce
- Memoria fax in grado di trasmettere e ricevere 340 pagine*
- 15 selezioni rapide a un tasto e 100 selezioni codificate
- Alimentatore di documenti automatico da 30 fogli
- Capacità carta di 150 fogli
- Sistema di immagine UHQ
- Pratica copiatura
- Cartuccia All-Inclusive

Fax veloci ed efficienti

Il fax Super G3 è in grado di trasmettere i documenti in appena 3 secondi per pagina*, riducendo al minimo i costi della comunicazione. I fax vengono inviati e ricevuti nel più breve possibile tempo, lasciando libera la linea telefonica.

Fax senza preoccupazioni

In caso di esaurimento della carta o del toner, la memoria è in grado di contenere i documenti in trasferimento fino a 340 pagine* per poi stamparli in un secondo momento. Per risparmiare tempo, è anche possibile eseguire la scansione dei documenti più voluminosi prima della trasmissione, per poi essere inviati automaticamente dalla memoria.

Composizione semplice e rapida

Comporre i numeri è un'operazione facile e veloce, dal momento che vi sono 15 selezioni rapide a un tasto e 100 selezioni codificate programmabili per i numeri usati regolarmente. Il display retroilluminato a due righe contribuisce ad aumentare la semplicità di utilizzo.

Alimentazione dei documenti veloce

Grazie all'alimentatore automatico di documenti da 30 pagine, è possibile inviare via fax o copiare i documenti voluminosi in un'unica operazione. Inoltre, è possibile risparmiare tempo persino nella ricarica della carta, grazie alla capacità aggiuntiva da 150 fogli.

UHQ (Ultra High Quality)

La nostra tecnologia di immagine UHQ garantisce che tutti i particolari vengano riprodotti fedelmente durante l'invio di documenti contenenti grafici, foto o testo elaborato. La riproduzione dei toni intermedi è notevolmente nitida e profonda, grazie ai 256 livelli della scala di grigi.

Pratica copiatura

È possibile utilizzare il fax come una pratica copiatrice, con una velocità di 12 copie al minuto. Il tempo di riscaldamento dalla modalità Sleep è praticamente nullo, senza attese o sprechi di tempo.

Cartuccia All-Inclusive

È sufficiente sostituire la cartuccia All-Inclusive, contenente il toner, il tamburo e tutte le parti essenziali, e il fax è pressoché nuovo. Nessuna difficoltà, nessun inconveniente, solo produttività continua di alta qualità.

Risparmio energetico

Questo fax efficiente e rispettoso dell'ambiente consuma solo 3 watt in modalità Sleep.

QUICK INFO

(* n.d. si intende informazione sulla caratteristica non disponibile)

Codice	Descrizione	laser/ink jet	capacità modem	velocità trasmissione (sec)	segreteria telefonica	capacità cassetto fogli	cornetta telefonica	memoria (MB)
2234B003	I-SENSYS L140	Laser	33.6 Kbps	3	No	150	Acquistabile a parte	n.d.

SCHEDA TECNICA

Laser/ink jet	Fax Laser
Capacità modem	33,6 kbps (Super G3)
Velocità trasmissione (sec)	3 secondi a pagina con modem a 33,6 Kbps (secondo Tabella ITU-T n.1)
Segreteria telefonica	No
Capacità cassetto fogli	150 fogli - (al prodotto non si possono aggiungere cassette carta opzionali)
Cornetta telefonica	Opzionale
Memoria (MB)	340 pagine (secondo Tabella ITU-T n.1)(al prodotto non si può aggiungere memoria opzionale)
Funzioni di stampa	No
Adf	Alimentatore automatico da 30 fogli (carta da 80 g/m ²) formato A4
Formato carta	Massimo 210 x 400 mm (L x A) Min. 148 x 105 mm (L x A)
Scansione pagina	Velocità di scansione: Circa 3,5 secondi per pagina Circa 15,5 pagine al minuto
Risoluzione fax	STANDARD: 8 pels/mm × 3,85 linee/mm FINE: 8 pels/mm × 7,7 linee/mm SUPERFINE: 8 pels/mm × 15,4 linee/mm FOTO: 8 pels/mm × 7,7 linee/mm
Memoria back-up	No
Rapporti	Rapporto attività, rapporto trasmissione, rapporto ricezione, elenco dati in memoria, stampa immagine in memoria, elenco selezione rapida/codificata/gruppi, elenco dati utente, rapporto perdita dati
Fronte/retro	No
Selezione rapida, un tasto	15 selezioni veloci a 1 tasto
Selezione a gruppi (numero)	15 gruppi per massimo 50 destinazioni
Rubrica	Si
Dect	No
Vivavoce	No
Accesso duale	Si
Lcd	Dimensioni: 20 x 2 linee Lingue: 17 (ceco, danese, olandese, inglese, finlandese, francese, tedesco, ungherese, italiano, norvegese, polacco, portoghese, russo, sloveno, spagnolo, svedese, turco)
Lan	No
Fax - internet fax	No
Dimensione	Senza Vassoi: 400 mm (A) x 386 mm (P) x 221 mm (L) Con Vassoi: 400 mm (A) x 580 mm (P) x 370 mm (L)
Peso	Circa 8 kg
Rumorosità	In standby: inferiore ai 25 dB(A); in funzionamento: inferiore ai 66,7 dB(A)
Materiali di consumo	Incluso 1 Cartuccia All-Inclusive FX-10 da 2000 pagine (al 5% di copertura)
Garanzia	12 mesi on-center

OPZIONI

ACC. FAX LASER VARI

0752A054

TELEFONO T6 X L100/120/SERIE MF6500

CONSUMABILI STAMPANTI MULTIFUNZIONE

0263B002

FX-10 TONER NERO L100/L120

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in

altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.