

DATA SPEED S.R.L.
 VIA G.MATTEOTTI 21/A
 40057 GRANAROLO DELL'EMILIA (BO)
 Tel: 051 /763314
 Fax: 051 /763313
 e-mail:info@dataspeed.it



CH337A

Codice: CH337A

Piedistallo e raccogliatore fogli compresi nella confezione

Stampante HP Designjet serie 510

Stampante più conveniente di HP per professionisti e piccoli studi, HP Designjet serie 510 consente di stampare in autonomia disegni CAD di grande formato. Risultati di grande effetto, ottenuti in tempi rapidi e con facilità, con linee sottili ed eccellente qualità delle immagini. Scelta ideale per utenti tecnici, piccoli studi e gruppi di lavoro fino a 3 persone, che hanno l'esigenza di soluzioni di stampa professionale dai costi contenuti per realizzare in autonomia disegni tecnici di grande formato e qualità elevata.

Pratica stampa di disegni tecnici di grande formato. Realizzazione in formato A1 di disegni al tratto, progetti e schemi su svariati materiali di stampa HP di grande formato in meno di 55 secondi. Stampa semplice e rapida di file HP-GL/2 e PLT: HP Instant Printing attiva la stampa di progetti e disegni dettagliati con un solo clic. La Designjet 510 può essere facilmente condivisa fino a 3 utenti in un piccolo studio: la connettività standard comprende la porta parallela e la porta USB HI-Speed 2.0, opzionale è la connessione di rete. Assicura totale compatibilità con le applicazioni e i sistemi operativi più recenti.

Prestazioni affidabili, con linee sottili ed eccellente qualità delle immagini.

Immagini nitide di grande effetto, superiori a qualsiasi aspettativa del cliente, grazie a questa stampante con risoluzione di 2400x1200 dpi ottimizzati. Stampa sempre di qualità elevata dei disegni tecnici con dettagli precisi a colori e in bianco e nero, e linee sottili fino a 0,07 mm. Facile elaborazione di file complessi con 160 MB di memoria. Stampa veloce di file HP-GL/2 e PLT grazie al processore HP-GL/2 integrato ad elevate prestazioni.

Convenienti stampe CAD di qualità elevata.

Qualità e affidabilità ad un prezzo interessante significa poter fornire ai clienti disegni CAD di elevata qualità stampati direttamente in studio. Stampa con un rapporto prezzo/prestazioni interessante compatibile con le vostre esigenze; utilizzo di cartucce d'inchiostro a colori da 28 ml per bassi volumi di stampa o di quelle a colori e nero da 69 ml per elevati volumi di stampa. Utilizzo semplificato grazie all'intuitivo pannello di controllo. L'affidabilità dei materiali di consumo HP riduce al minimo le interruzioni.

SCHEDA TECNICA

E' possibile copiare e incollare i dati della scheda tecnica, mantenendone la formattazione, utilizzando la versione stampabile.

SISTEMA DI STAMPA

TIPOLOGIA DI STAMPA	Inkjet	TECNOLOGIA DI STAMPA	HP Thermal Inkjet
NUMERO CARTUCCE NERO	1	NUMERO CARTUCCE COLORE	3
NUMERO TESTINE DI STAMPA	4		

CONNETTIVITÀ

PORTA PARALLELA (LPT)	Sì	SCHEDA DI RETE	Opzionale
WIRELESS LAN	No	TIPO SCHEDA DI RETE	Ethernet 10/100 Base Tx
PORTA USB	1		
PROTOCOLLI WIRELESS SUPPORTATI	Non presente		

FORMATI STAMPA SUPPORTATI

FORMATO MASSIMO SUPPORTATO	42 "	60 POLLICI	No
44 POLLICI	No	42 POLLICI	Sì
A0	Sì	A0+	Sì
A1	Sì	A1+	No
A2	Sì	A2+	No

PANNELLO LCD

PANNELLO DI CONTROLLO LCD	No	A COLORI	No
CARATTERISTICHE	Non presente		

LINGUAGGIO STAMPANTE

PCL 3	No	PCL 5E	No
		ADOBE	

QUALITÀ DI STAMPA

DURATA MEDIA CARTUCCE	0	DUTY CYCLE MENSILE	0
VELOCITÀ DI STAMPA BOZZA	15,47 m2/h	VELOCITÀ DI STAMPA COLORE NORMALE	8,60 m2/h
VELOCITÀ DI STAMPA COLORE MIGLIORE	1,92 m2/h	SPESSORE MINIMO	0,02 mm
ACCURATEZZA DEL TRATTO	0,20 %		
ALTRO	Velocità di stampa (colori, Designjet, qualità economica): 3,5 min/ pagina con supporti patinati formato A1. Disegni al tratto: 55 sec/ pagina su A1, 31 stampe A1 all'ora su supporti comuni (velocità incrementata) Velocità di stampa (colori, Designjet, qualità fotografica): 16 min/ pagina con supporti lucidi formato A1		

RISOLUZIONE DI STAMPA

RISOLUZIONE STAMPA B/ N MIGLIORE ORIZZONTALE	1.200 dpi	RISOLUZIONE STAMPA B/ N MIGLIORE VERTICALE	2.400 dpi
RISOLUZIONE STAMPA COLORE MIGLIORE ORIZZONTALE	1.200 dpi	RISOLUZIONE STAMPA COLORE MIGLIORE VERTICALE	2.400 dpi

MARGINI DI STAMPA

MARGINE ROTOLO INFERIORE	5 mm	MARGINE ROTOLO SUPERIORE	5 mm
MARGINE ROTOLO LATO SINISTRO	5 mm	MARGINE ROTOLO LATO DESTRO	5 mm
MARGINE FOGLIO SUPERIORE	17 mm	MARGINE FOGLIO INFERIORE	17 mm
MARGINE FOGLIO LATO SINISTRO	5 mm	MARGINE FOGLIO LATO DESTRO	5 mm

GESTIONE MEDIA

ALIMENTATORE ROTOLO	Si Di serie	TAGLIERINA AUTOMATICA	Si Di serie
PIEDISTALLO E RACCOGLITORE FOGLI	Si Di serie	LUNGHEZZA MASSIMA DEL SUPPORTO ROTOLO	4.570 mm
LUNGHEZZA MASSIMA DEL SUPPORTO FOGLIO	1.897 mm	LARGHEZZA MASSIMA SUPPORTO	1.067 mm
CAPACITÀ CARTA ALTRI VASSOI	0	MIN GRAMMATURA CARTA	90 gr/mq
MAX GRAMMATURA CARTA	120 gr/mq		
TIPI DI SUPPORTI	Carta patinata, tecnica, pellicola, fotografica, per prove, autoadesiva, striscioni e segnaletica, tela		

PCL 6	No	POSTSCRIPT 3	No
PCL 5C	No	IBM PPDS	No
HPGL2	Si		
LINGUAGGI STANDARD	HP-GL/ 2, HP-RTL, HP-PCL3-GUI		

SOFTWARE

COMPATIBILE WINDOWS VISTA	Si	COMPATIBILE WINDOWS XP	Si
COMPATIBILE WINDOWS 2000	Si	COMPATIBILE MAC	Si
COMPATIBILE LINUX	No		
REQUISITI MINIMI SISTEMA WINDOWS	Microsoft Windows Vista, XP, Server 2003, 2000: Pentium 4 a 1GHz o sup., 1 GB di RAM, 2 GB di spazio libero su disco fisso;		
REQUISITI MINIMI SISTEMA MAC	Macintosh: Mac OS X (10.3, 10.4, 10.5): processore PowerPC G4, G5 o Intel Core, 1 Gb di ram, 2 Gb di spazio disponibile su disco		
DRIVERS INCLUSI	driver Windows® HP-GL/ 2, HP-RTL (ottimizzati per AutoCad 2000 e superiori), driver HP PCL3 GUI per Mac OS X		
SOFTWARE INCLUSO	Microsoft Windows Vista, XP, Server 2003, 2000: Pentium 4 a 1GHz o sup., 1 GB di RAM, 2 GB di spazio libero su disco fisso; Macintosh: Mac OS X (10.3, 10.4, 10.5): processore PowerPC G4, G5 o Intel Core, 1 Gb di ram, 2 Gb di spazio disponibile su disco		

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

CONSUMO ENERGETICO IN FUNZIONE	150 W	CONSUMO ENERGETICO IN STAND-BY	17 W
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	220-240 V		

DIMENSIONI E PESO

ALTEZZA	110 cm	LARGHEZZA	169 cm
PROFONDITÀ	67,40 cm	PESO	45,20 kg

GENERALE

COLORE PRIMARIO	Grigio	COLORE SECONDARIO	Grigio
-----------------	--------	-------------------	--------

INFORMAZIONI AMBIENTALI

ITE: UE DIRETTIVA BASSA TENSIONE	Si	STATI UNITI NORMATIVE FCC	No
CSA PER USA E CANADA	Si	INTERVALLO DI TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	5°-40° °C
RUMOROSITÀ IN FUNZIONE	52 DB		
ALTRE CERTIFICAZIONI	Conforme ai requisiti dei prodotti ITE: Direttiva Bassa Tensione UE, Certificato CSA per USA e Canada, Messico NOM-1-NYCE, Argentina IRAM, Cina CCIB e CCEE,		

ALTRO	Dimensioni standard dei supporti: fogli da 140 x 140 a 1067 x 1897 mm, rotoli da 458 a 1067 mm
--------------	--

Singapore PSB, Russia GOST, Polonia PCBC
--

MEMORIA

VELOCITÀ PROCESSORE	0	CAPACITÀ HARD DISK	0
MEMORIA INSTALLATA	160	MAX MEMORIA GESTIBILE	416
NUMERO SLOT MEMORIA OCCUPATI	1	NUMERO SLOT MEMORIA LIBERI	1
TIPO SLOT MEMORIA	DIMM		

CONNETTIVITÀ

PORTA SERIALE	No	PORTA FIREWIRE	No
----------------------	----	-----------------------	----

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

CD SOFTWARE	Si	ALIMENTATORE ELETTRICO	Si
CAVO USB	No	CAVO DI RETE	No
CARTUCCIA NERO	1	CARTUCCE COLORE	3
TIPOLOGIA CARTUCCE COLORE	Nero: inchiostro pigmentato HP; ciano, magenta, giallo: inchiostro dye HP		

DIMENSIONI CON IMBALLO

LATO A	63 cm	LATO B	96 cm
LATO C	198 cm	PESO CON IMBALLO	88 kg

OPZIONI

ACC. PLOTTER INK. VARI

Q6643D	RIP SOFTWARE EFI DESIGNJET	Disponibili: 2	In Arrivo: 0
---------------	----------------------------	-----------------------	---------------------

ACC. STAMPANTI ADATT. RETE

J7988G	HP JETDIRECT EN1700 10/100 TX	Disponibili: 6	In Arrivo: 0
---------------	-------------------------------	-----------------------	---------------------

CONSUMABILI PLOTTER

C4813A	TESTINA DI STAMPA HP N. 11, GIALLO	Disponibili: 703	In Arrivo: 0
C4911A	CARTUCCIA A GETTO D'INCHIOSTRO HP N. 82, CIANO (69 ML)	Disponibili: 606	In Arrivo: 120
C4912A	CARTUCCIA A GETTO D'INCHIOSTRO HP N. 82, MAGENTA (69 ML)	Disponibili: 673	In Arrivo: 120
C4913A	CARTUCCIA A GETTO D'INCHIOSTRO HP N. 82, GIALLO (69 ML)	Disponibili: 118	In Arrivo: 520

CONSUMABILI STAMPANTI GETTO

CH565A	CARTUCCIA INK HP 82 DA 69ML NERO	Disponibili: 71	In Arrivo: 0
CH566A	CARTUCCIA INK HP 82 DA 28ML CIANO	Disponibili: 11	In Arrivo: 0
CH567A	CARTUCCIA INK HP 82 DA 28ML MAGENTA	Disponibili: 5	In Arrivo: 50
CH568A	CARTUCCIA INK HP 82 DA 28ML GIALLO	Disponibili: 48	In Arrivo: 0

ESP.MEM PLOTTER

CH654A	HP MOD. ESP MEMORIA DIMM 256MB	Disponibili: 4	In Arrivo: 0
---------------	--------------------------------	-----------------------	---------------------

ESTENSIONI GARANZIA PLOTTER

UK898PE	HP 1 ANNO PW ON-SITE NBD	Disponibili: 0	In Arrivo: 0
UK900E	HP 3 ANNI ON-SITE NBD	Disponibili: 0	In Arrivo: 0
UK901E	HP 4 ANNI ON-SITE NBD	Disponibili: 0	In Arrivo: 0
UK902E	HP 5 ANNI ON-SITE NBD	Disponibili: 0	In Arrivo: 0

ESTENSIONI GARANZIA STAMPANTI

H4518E	HP INSTAL. E CONFIG. STAMP.IN RETE	Disponibili: 0	In Arrivo: 0
H7604E	HP INSTALLAZIONE UNA STAMPANTE	Disponibili: 0	In Arrivo: 0

Rotoli A0

--	--	--	--

51642B	PELLICOLA OPACA 914MM X 36,6M	Disponibili: 10	In Arrivo: 0
C3875A	PELLICOLA TRASPARENTE 91,44X22,86	Disponibili: 14	In Arrivo: 0
C6034A	CARTA FOTOGRAFICA EXTRA-LUCIDA HP (CP/800/500 SERIES) 170 G/M ² - ROTOLO DA 914MM X 30M	Disponibili: 4	In Arrivo: 0
C6775A	VINILE ADESIVO COLORFAST HP 328 G/M ² - ROTOLO DA 914MM X 12M	Disponibili: 0	In Arrivo: 0
C7949A	CARTA ESTERNI CARTELL. R/BLU 914MM	Disponibili: 0	In Arrivo: 0
C7960A	PELLICOLA X RETROILLUM. OPACA ROTOL	Disponibili: 0	In Arrivo: 1
Q1397A	CARTA OPACA INKJET UNIVERSALE 914MM	Disponibili: 400	In Arrivo: 0
Q1427A	CARTA FOTO EXTRA-LUCIDA UNIV.914MM	Disponibili: 20	In Arrivo: 10
Q1724A	CARTA TELATA (180GR) 914MM X 10,7M	Disponibili: 0	In Arrivo: 0
Q1730A	CARTA PER ESTERMI ROT. DA 915MM	Disponibili: 1	In Arrivo: 0
Q1733A	CARTA AUTOADESIVA INTERNI 914MM	Disponibili: 0	In Arrivo: 4
Q1736A	POLIESTERE BIANCO MATTATO 914MMX15M	Disponibili: 0	In Arrivo: 0
Q1757A	CARTA GIALLA FLUORESCENTE 914MM	Disponibili: 1	In Arrivo: 2
Q1760A	CARTA GIALLA 914MM X 45,7M	Disponibili: 0	In Arrivo: 14
Q1898B	CARTA OPAQUE SCRIM 914 MM	Disponibili: 0	In Arrivo: 0
Q1908A	POLIPROPILENE RETRO ADES. 914MM ROT	Disponibili: 0	In Arrivo: 1
Q1914A	PELLICOLA RIPOSIZ.SEMI-TRASP.914MM	Disponibili: 0	In Arrivo: 0
Q6575A	CARTA FOTO DRY LUCIDA 914 MM	Disponibili: 6	In Arrivo: 0
Q6620A	HP DURABLE DISPLAY FILM, 36 914MM	Disponibili: 0	In Arrivo: 0

Rotoli A1

51642A	PELLICOLA OPACA HP 198 G/M ² - ROTOLO DA 610MM X 36M	Disponibili: 0	In Arrivo: 0
C3876A	PELLICOLA TRASPARENTE HP 174 G/M ² - ROTOLO DA 610MM X 22M	Disponibili: 2	In Arrivo: 0
CG463A	PREMIUM SEMI-GLOSS PAPER 240 G/M	Disponibili: 0	In Arrivo: 0
CG827A	PELLICOLA POLIEST.BIANCA 610MM	Disponibili: 0	In Arrivo: 0
Q1396A	CARTA OPACA INKJET UNIVERSALE 610MM	Disponibili: 400	In Arrivo: 0
Q1426A	CARTA FOTOGRAFICA EXTRA-LUCIDA HP - UNIVERSALE 179 G/M ² - ROTOLO DA 610MM X 30M	Disponibili: 88	In Arrivo: 0
Q6574A	CARTA FOTO LUCIDA DRY 610 MM	Disponibili: 4	In Arrivo: 0

Rotoli A2

Q7896A	MATTE PROOFING PAPER 18"ROLL	Disponibili: 28	In Arrivo: 40
---------------	------------------------------	------------------------	----------------------

Rotoli Altri Formati

C6777A	VINILE ADESIVO COLORFAST HP 328 G/M ² - ROTOLO DA 1372 MM X 12M	Disponibili: 6	In Arrivo: 0
C7950A	CARTA PER ESTERNI HP PER CARTELLONI	Disponibili: 0	In Arrivo: 0
C7961A	PELLICOLA RETROILLUMIN.OPACA 1372MM	Disponibili: 0	In Arrivo: 0
C7962A	PELLICOLA RETROILLUMIN.OPACA 1524MM	Disponibili: 2	In Arrivo: 0
CG461A	PREMIUM SEMI-GLOSS PAPER 240 G/M	Disponibili: 0	In Arrivo: 0
CG462A	PREMIUM SEMI-GLOSS PAPER 240 G/M	Disponibili: 0	In Arrivo: 0
CG490A	PREMIUM SEMI-GLOSS PAPER 240 G/M	Disponibili: 0	In Arrivo: 0
CG828A	PELLICOLA POLIEST. BIANCA 1067MM	Disponibili: 0	In Arrivo: 0
Q1899B	CARTA OPAQUE SCRIM 1067 MM	Disponibili: 3	In Arrivo: 3
Q1902B	CARTA OPAQUE SCRIM 1522 MM	Disponibili: 3	In Arrivo: 0
Q1915A	PELLICOLA RIPOSIZ.SEMI-TRASP.1067MM	Disponibili: 0	In Arrivo: 1
Q1967A	CARTA OPACA PROVE 330X483MM (100FG)	Disponibili: 3	In Arrivo: 3
Q1968A	HP PROOFING MATTE ROLL	Disponibili: 0	In Arrivo: 0
Q6576A	CARTA FOTO DRY LUCIDA 1067 MM	Disponibili: 80	In Arrivo: 0

Q6578A	CARTA FOTO LUCIDA DRY 1524MM	Disponibili: 21	In Arrivo: 0
Q6588A	CARTA GIALLA 1270MM	Disponibili: 17	In Arrivo: 0
Q6596A	CARTA GIALLA 594 MM	Disponibili: 0	In Arrivo: 32

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.